

Regulamin

Laboratorium Transferu Radiacyjnego, pok. B4.54

1. Uprawnienia dostępu do Laboratorium udziela Kierownik Zakładu Atmosfery IGF UW lub Dyrektor IGF UW. Lista uprawnionych znajduje się w Sekretariacie IGF UW.
2. Osoby spoza listy uprawnionych mogą przebywać w Laboratorium jedynie w obecności osoby uprawnionej.
3. Laboratorium nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.
4. W czasie przebywania na Laboratorium należy stosować się do poleceń osoby uprawnionej.
5. Prosi się wszystkie osoby przebywające w Laboratorium o utrzymanie czystości oraz dbanie o udostępniony sprzęt dydaktyczno-badawczy.
6. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków lub napojów w Laboratorium.
7. Nie wolno samowolnie uruchamiać narzędzi mechanicznych.
8. Nie wolno używać substancji chemicznych znajdujących się w Laboratorium.
9. Nie wolno samodzielnie otwierać okna w dachu Laboratorium.
10. W przypadku sytuacji nieprzewidzianej należy się ściśle stosować do poleceń osób uprawnionych do przebywania w Laboratorium.
11. Nieznajomość i nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować utratą prawa do korzystania z Laboratorium oraz ewentualną odpowiedzialnością prawną.
12. Regulamin obowiązuje do odwołania.

*Uzgodniono z:
Specjaliste ds. bhp
Bogumiła Lewandowska*

KIEROWNIK
Zakładu Fizyki Atmosfery
Krzysztof Markowicz
dr hab. Krzysztof Markowicz